

# Microsoft Windows

Microsoft Windows Documentatie

- [Netwerk](#)
  - [Ping \(ICMP echo request\) toestaan in Windows 7, 8 of 10](#)
- [VPN](#)
  - [Strongswan certificaat importeren in Windows 7 en Windows 10](#)
  - [Strongswan VPN verbinding maken in Windows 7 en Windows 10](#)

# Network

# Ping (ICMP echo request) toestaan in Windows 7, 8 of 10

Het kan voor testdoeleinden wel eens handig zijn dat je je Windows machine kan pingen. Standaard is dit niet mogelijk bij Windows 7, 8 of 10. Dit staat dicht in de Windows firewall. Wanneer je dan een ping uitvoert, krijg je een “request timed out”.

 ping blocked 300x138 1.png

Via de commandline is dit vrij eenvoudig open te zetten in de firewall. In Windows 8 en 10 kan je de toetscombinatie <Windows-toets> +X invoeren. Je krijgt dan het volgende menu:

 cmd-admin-203x300 1.png

Selecteer “Command Prompt (Admin)” (in het Nederlands “Windows PowerShell (Admin)”). In Windows 7 ga je naar het start menu en type je “command prompt”. Wanneer dit gevonden is, klik je met je rechtermuistoets en kies je voor “Run as Administrator”. Om nu ping requests toe te staan, moeten we twee regels toevoegen in de firewall: één voor ICMPv4 en één voor ICMPv6. Type of kopieer en plak het onderstaande in de commandprompt:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow
```

 cmd-rule-allow 300x110 1.png

Voor het toestaan van ICMPv6 ping requests voer je het volgende in:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V6 echo request" protocol=icmpv6:8,any dir=in action=allow
```

De wijzigingen worden direct doorgevoerd. Hiervoor is geen herstart nodig van Windows. Het is nu mogelijk te “pingen” naar de Windows machine:

 ping-allowed 300x200 1.png

Om de regels uit te schakelen en ICMP requests weer te blokkeren, voer je het volgende in voor ICMPv4:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V4 echo request" protocol=icmpv4:8,any dir=in  
action=block
```

cmd rule block 300x117 1.png

Voor ICMPv6 voer je het volgende in:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="ICMP Allow incoming V6 echo request" protocol=icmpv6:8,any dir=in  
action=block
```

Om alle firewall regels te zien in Windows, kan je het volgende commando geven:

```
netsh advfirewall firewall show rule name=all
```

show all rules 300x157 1.png

VPN

# Strongswan certificaat importeren in Windows 7 en Windows 10

Om een Strongswan certificaat te importeren in Windows 7 en Windows 10 kan je onderstaande documenten raadplegen:

[Strongswan-certificaat-importeren-in-Windows-7.pdf](#)

[Strongswan-certificaat-importeren-in-Windows-10.pdf](#)

# Strongswan VPN verbinding maken in Windows 7 en Windows 10

Om een Strongswan verbinding op te zetten in Windows 7 en Windows 10 kan je onderstaande documenten raadplegen:

[Strongswan-VPN-verbinding-maken-in-Windows-7.pdf](#)

[Strongswan-VPN-verbinding-maken-in-Windows-10.pdf](#)